

2025

PRODUCTS SELECTION GUIDE

深圳市德海威實業有限公司
SHENZHEN MUP INDUSTRIAL CO., LTD.



We Supply a Variety of

SIM/ IC / Memory card connector,BTB,HDMI,MICRO USB,
USB Type C,FPC,RF Series,Battery,PCMCIA,NGFF M.2, MINI PCIE &
other kinds of precision connectors and wiring harnesses.



公司简介

COMPANY PROFILE

深圳市德海威实业有限公司(MUP)

成立于2003年,是专业研发设计、生产制造及销售精密连接器的高新技术企业。产品范围涵盖IC卡座、SIM卡座、Memory卡座、USB Type C、HDMI、USB、BTB、FPC、RF系列、Battery、PCMCIA、NGFF M.2、MINI PCIE等各类精密连接器及线缆。

公司总部位于广东省深圳市,并于东莞、惠州设有生产基地;现有厂房面积近50000m²,员工600余人,其中含各类技术人员150多名,拥有先进的制造设备和精密检测仪器。MUP得到了广大客户的普遍认可与肯定。

公司成立	厂房面积	员工人数	生产基地
2003年	50000m ²	600+	3个



Shenzhen MUP Industrial Co., Ltd. was established in 2003. It is a high-tech enterprise specializing in R&D, design, manufacturing and sales of precision connectors. The product range covers IC card connectors, SIM card connectors, Memory card connectors, USB Type C, HDMI, USB, BTB, FPC, RF series, Battery, PCMCIA, NGFF M.2, MINI PCIE and other precision connectors and wiring harnesses.

MUP is headquartered in Shenzhen, and has production bases in Dongguan and Huizhou. The existing plant area is nearly 50,000 square meters, with more than 600 employees, including over 150 technicians. MUP has a variety of advanced manufacturing equipment and precision testing instruments, and has gained widespread recognition and affirmation from our customers.



MINI SIM卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	常开/常闭 OPEN/CLOSE	寿命 Durability	Logo	类型 Type	插入方式 Insertion	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C7001-02	无柱铁壳加长 推拉式	18.20*16.80*1.40	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	5U"	1.2K/9.6K	★★★
	MUP-C7003-01	无柱 推拉式	11.80*7.62*1.90	6	N	/	5,000	Y	SIM/IC CARD	PUSH PULL	5U"	2K/20K	★★★
	MUP-C7005-01	无柱 翻盖式	29.9*17.35*2.50	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.9K/5.4K	★★
	MUP-C7006-03	无柱常开 翻盖式	29.9*17.35*2.50	6+2	N	OPEN	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.9K/5.4K	★★★
	MUP-C7008-02	铁壳加长款 推拉式	16.3*16.51*1.50	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	1.3K/10.4K	★★★
	MUP-C7008-05	铁壳加长款 推拉式	16.3*16.51*1.80	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	1.3K/10.4K	★★★★★
	MUP-C7012-01	本色无柱 翻盖式	29.65*17.20*3.00	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.5K/3.0K	★★★★★
	MUP-C7013-01	无柱 翻盖式	29.65*17.20*2.50	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7013-23	无柱本色小孔 翻盖式	29.65*17.80*2.80	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	15U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7013-24	无柱本色大孔 翻盖式	29.65*17.80*2.80	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	15U"	0.8K/4.8K	★★★
	MUP-C7013-27	无柱 翻盖式	29.65*17.80*2.80	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7014-02	无柱 翻盖式	30.00*16.15*2.70	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.9K/5.4K	★★★★
	MUP-C7016-03	有/无柱 带卡托 抽屉式	33.07*25.00*3.00	6+2	N	OPEN	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	15U"	0.4K/2K	★★★★★
	MUP-C7017-03	无柱 焊盘加强 翻盖式	24.65*17.10*1.85	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.7K/5.6K	★★★★
	MUP-C7019-02	无柱 自弹式	27.60*18.70*1.80	6	N	/	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.9K/5.4K	★★★★★
	MUP-C7020-02	有/无柱 常开 自弹式	27.60*18.70*1.80	6+2	N	OPEN	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.9K/5.4K	★★★★★
	MUP-C7020-07	有/无柱 常闭 自弹式	27.60*18.70*1.80	6+1	Y	CLOSE	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.9K/5.4K	★★★★★
	MUP-C7022-03	有柱 有铁壳 推拉式	15.70*16.75*2.60	6	Y	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	5U"	0.8K/6.4K	★★★
	MUP-C7023-01	无柱 高度可选 推拉式	11.10*7.60*1.50	6	N	/	3,000	N	SIM/IC CARD	PUSH PULL	5U"	1.5K/15K	★★★★★
	MUP-C7024-01	有柱 高度可选 推拉式	24.30*14.95*1.40	6+2	Y	OPEN	30,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	3U"	0.7K/4.2K	★★★★★
	MUP-C7025-01	高H1.8/2.0/2.6 /2.75推拉式	11.80*8.70*2.00	6	N	/	3,000	Y	SIM/IC CARD	PUSH PULL	3U"	0.9K/7.2K	★★
	MUP-C7026-01	高度 H0.5/H0.8 推拉式	13.30*8.80*0.50	6	N	/	5,000	N	SIM/IC CARD	PUSH PULL	3U"	2.4K/24K	★★
	MUP-C7027-02	常开/闭可选 有/无柱 推拉式	15.85*16.50*3.00	6+2	N	OPEN	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	5U"	0.7K/5.6K	★★★★★
	MUP-C7029-02	无柱 推拉式	15.85*16.50*3.00	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	5U"	0.7K/5.6K	★★★★★
	MUP-C7030-02	高度 H2.5/2.0 推拉式	21.30*11.10*2.50	6+2	Y	OPEN	10,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	3U"	1K/8K	★★★★★
	MUP-C7032-03	有柱 带铁壳 推拉式	15.75*16.75*2.60	8+2	Y	OPEN	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	5U"	0.8K/6.4K	★★★★★

MINI SIM卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	常开/常闭 OPEN/CLOSE	寿命 Durability	Logo	类型 Type	插入方式 Insertion	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C7033-01	高度 H1.8/2.0/2.6 /2.75 推拉式	11.80*10.62*1.80	8	N	/	10,000	N	IC CARD	PUSH PULL	3U"	0.8K/8K	★
	MUP-C7034-03	无柱 推拉式	15.70*16.40*2.80	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	0.8K/6.4K	★★★★★
	MUP-C7035-01	高度可选 推拉式	28.70*17.50*1.40	8+2	Y	OPEN	100,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	3U"	0.6K/3.6K	★★★★★
	MUP-C7036-01	高度可选 推拉式	28.70*17.50*1.40	8+2	Y	OPEN	100,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	3U"	0.6K/3.6K	★★★★★
	MUP-C7037-02	高度可选 沉板式	24.00*18.75*2.65	8+2	Y	OPEN	50,000	Y	IC CARD	Mid Mount	3U"	0.6K/3.6K	★★
	MUP-C7038-01	高度可选 推拉式	28.77*18.97*1.30	6	Y	/	100,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	5U"	0.6K/3.6K	★★
	MUP-C7042-01	高度 H2.6/2.8 推拉式	15.70*16.40*2.60	6	N	/	5,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	1K/8K	★★★
	MUP-C7049-02	高度 H1.8/H2.2 自弹式	26.50*19.35*1.80	6	N	/	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7050-02	高度 H1.8/2.2 自弹式	26.50*19.35*1.80	6+2	N	OPEN	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7052-21	高度 H1.5/1.8 自弹式	26.30*19.30*1.80	8+1	N	CLOSE	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	3U"	1K/6K	★★
	MUP-C7053-03	有柱 常闭 自弹式	26.60*18.95*1.90	6+1	Y	CLOSE	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.8K/4.8K	★★
	MUP-C7054-01	有柱 常开 推拉式	23.00*18.00*2.40	8+2	Y	OPEN	10,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	0.45K/2.7K	★★★★★
	MUP-C7059-02	有/无柱 自弹式	26.50*19.85*2.20	6	N	/	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.8K/4.8K	★★★
	MUP-C7060-02	常开 有/无柱 自弹式	26.50*19.35*2.20	6+2	N	OPEN	3,000	Y	MINI SIM	PUSH PUSH	5U"	0.8K/4.8K	★★★
	MUP-C7101-02	常开 无柱本色 翻盖式	29.65*17.80*2.80	6+2	N	OPEN	5,000	Y	MINI SIM	HINGE	5U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7302-01	读卡头专用 推拉式	33.00*15.60*6.10	8	N	/	500,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	30U"	0.126K/0.63K	★★
	MUP-C7304-01	读卡头专用 推拉式	31.10*14.80*8.00	8	N	/	500,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	30U"	0.12K/0.60K	★★
	MUP-C7305-01	有柱 常开 推拉式	22.80*17.65*2.60	8+2	Y	OPEN	100,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	3U"	0.60K/3.6K	★
	MUP-C7309-01	高度可选 推拉式	27.65*18.75*1.40	8+2	Y	OPEN	300,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	5U"	0.5K/3K	★★★★★
	MUP-C7310-01	高度 PIN数可选 推拉式	24.85*15.16*1.40	6+2	Y	OPEN	300,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	5U"	0.7K/4.2K	★★★
	MUP-C7312-01	高度可选 推拉式	27.65*18.75*1.40	8+2	Y	OPEN	300,000	Y	IC CARD	PUSH PULL	5U"	0.6K/3.6K	★★★★★
	MUP-C7405-01	无柱 双层 推拉式	17.50*17.50*3.00	8+8	N	/	2,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	0.7K/5.6K	★★★★★
	MUP-C7406-01	无柱 双层 推拉式	17.50*17.50*3.40	8+8	N	/	2,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	3U"	0.6K/4.8K	★★★★★
	MUP-C7407-01	双层 带拉片 侧插式	28.10*15.60*2.90	6+6	N	/	2,000	Y	MINI SIM	PUSH PULL	5U"	0.7K/4.2K	★★★★★

NANO SIM卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	常开/常闭 OPEN/CLOSE	寿命 Durability	Logo	类型 Type	插入方式 Insertion	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C7081-01	推拉式	12.30*10.00*1.50	6	Y	/	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	1.5K/15K	★★★★★
	MUP-C7082-02	推拉式	12.40*9.85*1.35	6+1	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	2K/20K	★★★★★
	MUP-C7082-04	推拉式	12.40*9.85*1.35	6	N	/	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	2K/20K	★★★★★
	MUP-C7083-01	翻盖式	13.30*10.60*1.35	6+1	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	HINGE	3U"	2K/20K	★★★★★
	MUP-C7086-01	手表专用 推拉式	10.40*8.90*0.48	6+1	N	OPEN	2,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	2K/20K	★★★★★
	MUP-C7087-01	带卡托-31 顶出式	21.24*17.76*1.35	6+6+2	Y	CLOSE	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL +With Ejector	5U"	1K/6K	★★★
	MUP-C7801-22	有/无柱 自弹式	13.50*13.00*1.35	6+1	N	CLOSE	3,000	Y	NANO SIM	PUSH PUSH	5U"	1.2K/12K	★★★★★
	MUP-C7802-02	翻盖式	14.00*11.54*1.40	6+1	N	OPEN	2,500	Y	NANO SIM	HINGE	3U"	1.5K/15K	★★★★★
	MUP-C7803-01	带卡托-31 抽屉式	15.85*12.70*1.38	6+2	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	1.5K/15K	★★★
	MUP-C7804-01	带卡托-31 顶出式	16.50*15.30*1.45	6+2	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL +With Ejector	3U"	1.5K/15K	★★★
	MUP-C7806-01	推拉式	12.35*9.80*1.35	6+1	N	OPEN	3,000	N	NANO SIM	PUSH PULL	G/F	2K/22K	★★★
	MUP-C7807-01	带卡托-42 抽屉式	12.90*10.60*1.40	6+1	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	1.8K/18K	★★★★★
	MUP-C7808-01	带卡托 可定制 顶出式	15.00*12.90*1.45	6+1	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL +With Ejector	3U"	1.5K/12K	★★★★★
	MUP-C7809-01	E-SIM卡 翻盖式	7.30*7.00*1.70	8	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	HINGE	5U"	2.5K/25K	★★★★★
	MUP-C7810-01	带卡托 可定制 推拉式	15.00*12.90*1.45	6+1	N	OPEN	1,500	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	1.5K/12K	★★★★★
	MUP-C7811-01	自弹式	13.65*12.60*1.20	6+1	N	OPEN	3,000	Y	NANO SIM	PUSH PUSH	15U"	1.5K/15K	★★★★
	MUP-C7814-01	带卡托 可定制 顶出式	15.70* 13.10* 2.85	6+6+2	N	OPEN	1,000	Y	NANO SIM	PUSH PULL +With Ejector	5U"	0.8K/6.4K	★★★★★
	MUP-C7815-01	锁卡 带卡托-31 自弹式	16.10*17.60*2.30	6+1	Y	OPEN	3,000	Y	NANO SIM	PUSH PUSH	5U"	0.75K/6K	★★★★★
	MUP-C7816-01	带卡托 可定制 推拉式	15.90*14.05*2.35	6+1	N	OPEN	3,000	Y	NANO SIM	PUSH PULL	5U"	0.9K/7.2K	★★★★★
	MUP-C7817-01	带卡托-34 推拉式	15.70* 13.10* 2.85	6+6+2	N	OPEN	1,000	Y	NANO SIM	PUSH PULL	5U"	0.8K/6.4K	★★★★★
	MUP-C7818-01	双层 带卡托-31 自弹式	15.95 *21.20 *3.15	6+6+2	Y	OPEN	3,000	Y	NANO SIM	PUSH PUSH	5U"	0.55K/4.4K	★★★★★
	MUP-C7819-01	推拉式	9.75*12.30*1.10	6	N	/	5,000	Y	NANO SIM	PUSH PULL	3U"	2K/20K	★★★★★
	MUP-C7820-01	翻盖式	14.28*10.74*1.45	6	N	OPEN	5,000	Y	NANO SIM	Hinge	3U"	1.5K/15K	★★★★★

MICRO SIM卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	常开/常闭 OPEN/CLOSE	寿命 Durability	Logo	类型 Type	插入方式 Insertion	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C7090-25	推拉式	13.40*13.40*2.40	6	N	/	5,000	Y	MICRO SIM	PUSH PULL	3U"	0.9K/9K	★★★★★
	MUP-C7091-04	翻盖式	15.90*14.90*1.50	8	N	/	5,000	Y	MICRO SIM	HINGE	3U"	1.2k/12k	★★★★★
	MUP-C7092-03	自弹式	15.81*17.17*1.50	6+1	N	CLOSE	1,500	Y	MICRO SIM	PUSH PUSH	3U"	1k/8k	★★★★★
	MUP-C7093-01	推拉式	14.10*13.30*1.50	8+1	N	OPEN	2,000	Y	MICRO SIM	PUSH PULL	3U"	1.5k/15k	★★★
	MUP-C7902-01	抽屉式 带银色卡托	17.20*17.50*1.55	6+1	N	OPEN	3,000	Y	MICRO SIM	PUSH PULL	G/F	1.2k/12k	★★
	MUP-C7905-01	顶出式 卡座带卡托	17.50*16.70*1.60	6+1	N	OPEN	1,500	Y	MICRO SIM	PUSH PULL +With Ejector	3U"	0.6K/4.8K	★★★★★

TF SD卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	开关 Switch	寿命 Durability	Logo	类型 Type	插入方式 Insertion	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-M6003-01	SD卡座 直插式	25.90*11.00*3.55	9+1	Y	OPEN	5,000	Y	SD CARD	PUSH PULL	G/F	600/3600	★★★★★
	MUP-M6005-03	SD卡座 不锈钢 自弹式	28.80*28.44*2.80	10+1	Y	OPEN	5,000	N	SD CARD	PUSH PUSH	G/F	400/2,400	★★★★
	MUP-M6005-04	SD卡座 锁卡 自弹式	28.80*28.80*2.80	10+1	Y	OPEN	5,000	N	SD CARD	PUSH PUSH	G/F	400/2,400	★★★★
	MUP-M6005-11	SD卡座 锁卡 自弹式	28.80*28.50*2.80	10+1	Y	OPEN	5,000	Y	SD CARD	PUSH PUSH	3U"	400/2,400	★★★★★
	MUP-M6006-01	SD卡座 长体 直插式	25.00*27.75*2.80	10+1	Y	OPEN	5,000	N	SD CARD	PUSH PULL	G/F	1,000	★★★
	MUP-M6007-02	SD卡座 短体 直插式	16.60*27.65*2.85	10+1	Y	OPEN	5,000	N	SD CARD	PUSH PULL	G/F	1,000	★★★
	MUP-M6008-01	TF卡座 推拉式	12.12*13.70*1.75	8+2	Y	OPEN	5,000	N	TF CARD	PUSH PULL	G/F	1,000	★★★
	MUP-M6008-11	TF卡座 推拉式	11.70*13.70*1.85	8+2	Y	OPEN	5,000	Y	TF CARD	PUSH PULL	G/F	1K/Reel	★★★★★
	MUP-M6010-01	SD 4.0 推拉式	21.20*26.50*3.00	8+10+1	Y	OPEN	3,000	Y	SD CARD	PUSH PULL	3U"	350/2100	★★★★★
	MUP-M6011-01	SD 7.0 推拉式	18.70*26.50*3.95	10+10+1	Y	OPEN	3,000	Y	SD CARD	PUSH PULL	3U"	350/2100	★★★
	MUP-M6012-01	二合一 推拉式	18.95*17.50*3.15	8+8	N	/	3,000	Y	MINI SIM +TF	PUSH PULL	G/F	600/4,800	★★★
	MUP-M6014-12	TF卡座 自弹式	14.50*14.75*1.85	8+1	Y	OPEN	3,000	Y	TF CARD	PUSH PUSH	G/F	1,000/10,000	★★★★★
	MUP-M6015-01	TF卡座 自弹式	15.20*14.00*1.90	8+1	N	OPEN	3,000	Y	TF CARD	PUSH PUSH	3U"	1,000/10,000	★★★★★
	MUP-M6016-01	TF卡座 掀盖式	14.50*13.60*1.80	8	N	/	5,000	Y	TF CARD	HINGE	G/F	1,000/10,000	★★★★★
	MUP-M6016-11	TF卡座 掀盖式	14.50*13.60*1.50	8	N	/	5,000	Y	TF CARD	HINGE	G/F	1,000/10,000	★★★
	MUP-M6017-02	TF卡座 DIP+SMT款	5.50*11.40*2.85	8+2	N	OPEN	5,000	Y	TF CARD	PUSH PULL	G/F	2,000/20,000	★★★★★
	MUP-M6017-05	TF卡座 推拉式 SMT款	5.50*11.40*2.85	8+2	N	OPEN	5,000	Y	TF CARD	PUSH PULL	G/F	2,000/20,000	★★★★★
	MUP-M6017-07	TF卡座 推拉式	5.50*11.35*2.50	8	N	/	5,000	N	TF CARD	PUSH PULL	G/F	2,000/20,000	★★★
	MUP-M6019-04	二合一卡座 翻盖式	17.68*27.2*2.65	8+8	N	/	5,000	Y	MINI SIM +TF	PUSH PULL+HINGE	5U"	800/4,800	★★★★
	MUP-M6021-01	TF卡座 推拉式	11.80*12.16*2.00	8	N	/	5,000	Y	TF CARD	PUSH PULL	G/F	1,500/15,000	★★★
	MUP-M6021-03	TF铁壳款 推拉式	12.80*8.60*2.00	8	N	/	5,000	Y	TF CARD	PUSH PULL	G/F	1,500/15,000	★★★★★
	MUP-M6027-01	TF卡座 自弹式	15.20*14.00*1.90	8+1	N	CLOSE	3,000	Y	TF CARD	PUSH PUSH	3U"	1,000/10,000	★★★★★
	MUP-M6032-01	TF卡座 自弹式	14.50*14.75*1.90	8+1	Y	OPEN	3,000	Y	TF CARD	PUSH PUSH	G/F	1,000/10,000	★★★
	MUP-M6101-01	TF 4.0 推拉式	13.22*12.30*1.55	10+9	N	OPEN	1,500	Y	TF CARD	PUSH PULL	3U"	1,500/15,000	★★★★★
	MUP-M6102-01	二合一 推拉式	17.50*11.90*2.30	7+9	N	OPEN	3,000	Y	NANO SIM+TF	PUSH PULL	3U"	1000/8,000	★★★★★
	MUP-M6103-01	TF卡座 推拉式	6.05*11.20*1.60	8+1	N	OPEN	5,000	Y	TF CARD	PUSH PULL	G/F	2,450/24,500	★★★★★
	MUP-M6104-01	TF卡座 推拉式	11.35*11.25*1.30	8+1	Y	CLOSE	3,000	N	TF CARD	PUSH PULL	G/F	1,500/15,000	★★★

TF SD卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	开关 Switch	寿命 Durability	Logo	类型 Type	插入方式 Insertion	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-M6105-01	三选二组合式 顶出式	27.25 *17.25*1.35	6+6+8+2	N	CLOSE	3,000	Y	NANO SIM+TF /NANO SIM*2	PUSH PULL with Needle	15U"	3,600/50,400	★★★
	MUP-M6106-01	TF 4.0 自弹式	14.80*13.78*1.65	9+9	N	OPEN	1,500	Y	TF CARD	PUSH PUSH	3U"	1,000/10,000	★★★★★
	MUP-M6106-11	TF 4.0 自弹式	14.80*13.78*4.00	8+8	Y	OPEN	3,000	Y	TF CARD	PUSH PUSH	3U"	1,000/10,000	★★★★★
	MUP-M6109-01	TF 7.1 推拉式	14.85*12.50*1.55	9+9+9	N	OPEN	1,500	Y	TF CARD	PUSH PULL	3U"	1,300/13,000	★★★★★
	MUP-M6110-01	三选二双层 顶出式	17.85*16.55*2.95	6+6+8+2	N	CLOSE	1,000	Y	NANO SIM+TF /NANO SIM*2	PUSH PULL with Needle	G/F	600/4,800	★★★★★
	MUP-M6111-01	TF卡座 掀盖式	15.50*11.90*1.40	8+1	N	OPEN	5,000	Y	TF CARD	HINGE	15U"	1,500/15,000	★★★★★
	MUP-M6112-01	二合一 推拉式 DIP	18.30*13.00*2.30	8+8+1	N	OPEN	3,000	Y	TF+Micro SIM	PUSH PULL	3U"	1,000/8,000	★★★★★
	MUP-M6112-02	二合一 推拉式 SMT	18.30*13.00*2.30	8+8+1	N	OPEN	3,000	Y	TF+Micro SIM	PUSH PULL	3U"	1,000/8,000	★★★★★
	MUP-M6113-01	四合一双层 推拉式 带卡托-31	34.00*19.35*3.40	6+6+6+8 +2	Y	OPEN	3,000	Y	MINI SIM+ NANO SIM*2 +TF	PUSH PULL	3U"	500/3,000	★★★★★
	MUP-M6116-01	TF 7.1 自弹式	15.87*15.58*2.53	8+9	Y	OPEN	750	Y	TF CARD	PUSH PUSH	30U"	600/4,800	★★★★★

MICRO USB系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	端子镀金 Gold Plated	外壳封装 Shell Mounting	卷边 Ear Shell	封装方式 Mounting	Logo	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-US003-01	无标5P四脚全贴 MINI USB	9.20*7.70*3.90	5	Y	G/F	SMT*4	N	卧式 Horizontal	N	1K/10K	★
	MUP-US011-01	12P铁壳镀镍 前插后贴	8.60*8.34*3.10	12	Y	G/F	DIP*2+SMT*2	N	卧式 Horizontal	Y	1K/10K	★★★
	MUP-US012-03	有卷边 四脚全插	8.60*8.34*3.10	5	N	G/F	DIP*4	Y	卧式 Horizontal	Y	1.2K/12K	★★★
	MUP-US013-01	有卷边 5P前插后贴	7.89*5.60*2.97	5	N	G/F	DIP*2+SMT*2	Y	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★★★
	MUP-US013-02	有柱有卷边 前插后贴	7.89*5.60*2.97	5	Y	G/F	DIP*2+SMT*2	Y	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★
	MUP-US013-03	有柱无卷边 前插后贴	5.20*5.65*2.5	5	Y	G/F	DIP*2+SMT*2	N	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★★★
	MUP-US014-01	有卷边5P 前插后贴	7.89*5.60*2.97	5	Y	G/F	DIP*2+SMT*2	Y	卧式 Horizontal	Y	1.4K/19.6K	★★★
	MUP-US015-01	沉板0.7有卷边 四脚全插	10.20*7.50*2.80	7	N	G/F	DIP*4	Y	沉板式 Downing	Y	1.5K/15K	★
	MUP-US016-01	有卷边 四脚全插4.85	7.89*5.60*2.90	5	N	G/F	DIP*4	Y	卧式 Horizontal	Y	1.2K/18K	★★★★★
	MUP-US016-05	无卷边 四脚全插6.60	7.50*5.30*2.50	5	N	G/F	DIP*4	N	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★
	MUP-US016-08	有柱无卷边 四脚全插6.60	7.50*5.30*2.50	5	Y	G/F	DIP*4	N	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★★★
	MUP-US017-02	四脚全插 外壳脚长1.8/1.35	6.60*7.50*2.50	5	Y	G/F	DIP*4	N	卧式 Horizontal	Y	1K/14K	★★★
	MUP-US021-01	无柱无卷边 前插后贴	5.00*6.90*2.50	5	N	G/F	DIP*2+SMT*2	N	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★★★
	MUP-US021-02	有柱无卷边 四脚全贴	5.20*7.60*2.50	5	Y	G/F	SMT*4	N	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★
	MUP-US021-03	无柱有卷边 四脚全贴	5.20*7.60*2.97	5	N	G/F	SMT*4	Y	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★
	MUP-US021-04	无柱有卷边 前插后贴	5.58*6.40*2.90	5	N	G/F	DIP*2+SMT*2	Y	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★★★
	MUP-US021-06	有卷边 四脚全贴	5.58*7.60*2.97	5	Y	G/F	SMT*4	Y	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★
	MUP-US021-08	有柱有卷边 前插后贴	5.58*6.40*2.97	5	Y	G/F	DIP*2+SMT*2	Y	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★★★
	MUP-US022-01	无柱无卷边 四脚全插	7.50*5.30*2.50	5	N	G/F	DIP*4	N	卧式 Horizontal	Y	2K/30K	★★★
	MUP-US022-02	无柱有卷边 四脚全插	8.03*5.90*3.02	5	N	G/F	DIP*4	Y	卧式 Horizontal	Y	1.2K/18K	★★★
	MUP-US026-01	沉板0.7有卷边 四脚全贴	6.90*10.80*2.80	5	N	G/F	SMT*4	Y	沉板式 Downing	Y	1.5K/15K	★★★★★
	MUP-US026-02	沉板0.7无卷边 四脚全贴	6.90*10.80*2.40	5	N	G/F	SMT*4	N	沉板式 Downing	Y	1.5K/15K	★★★★★
	MUP-US026-04	沉板1.2有卷边 四脚全贴	6.90*10.80*2.40	5	N	G/F	SMT*4	Y	沉板式 Downing	Y	1.5K/15K	★★★
	MUP-US026-05	沉板1.2无卷边 四脚全贴	6.90*10.80*2.40	5	N	G/F	SMT*4	N	沉板式 Downing	Y	1.5K/15K	★★★
	MUP-US029-02	沉板0.75无卷边 四脚全插	7.40*6.20*2.40	5	N	G/F	DIP*4	N	沉板式 Downing	Y	1.5K/15K	★★★★★
	MUP-US029-04	沉板1.2有卷边 (四脚全插)	7.80*6.80*2.80	5	N	G/F	DIP*4	Y	沉板式 Downing	Y	1.5/15K	★★★★★
	MUP-US032-01	板上加强型 双外壳	8.00*6.90*3.00	5	N	30U"	DIP*8	Y	卧式 Horizontal	N	1.2K/12K	★★

MICRO USB系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	端子镀金 Gold Plated	外壳封装 Shell Mounting	卷边 Ear Shell	封装方式 Mounting	Logo	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-U5034-02	无卷边 (反向 四脚全插)	7.90*5.80*2.90	5	N	G/F	DIP*4	Y	反向式 Reverse	Y	1.2K/18K	★★★
	MUP-U5213-01	无标无卷边 四脚全插	5.00*7.00*2.50	5	N	G/F	DIP*4	N	卧式 Horizontal	N	2K/30K	★★★
	MUP-U5401-02	立式有柱 无卷边	7.40*2.37*5.15	5	N	G/F	DIP*3	N	立式 Vertical	Y	0.8K/8K	★★★
	MUP-U5401-03	立式有标 有翻边长脚	7.94*2.89*5.15	5	N	G/F	DIP*3	Y	立式 Vertical	Y	0.65K/6.5K	★★★★★

HDMI&DP系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特点描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	主体材料 Base	外壳材质 Shell	端子镀金 Gold Plated	板上高度 on Board	封装方式 Mounting	Logo	包装PCS Package	版本 Rev.	推荐指数 Rating
	MUP-H20014-03	卧式 短体 四脚插板1.9	10.00*15.00*6.10	LCP	Copper	G/F	6.1	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★
	MUP-H20014-09	卧式 短体 四脚插板1.9	10.00*15.00*6.10	LCP	SPCC	G/F	6.1	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★★★
	MUP-H20017-20	卧式 常规 四脚插板2.2	12.15*15.00*6.20	LCP	Copper	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★
	MUP-H20017-32	卧式 常规 四脚插板2.2	12.15*15.00*6.20	LCP	SPCC	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★★★
	MUP-H20018-01	卧式 带凸点 四脚插板2.2	12.15*15.00*6.20	LCP	Copper	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★
	MUP-H20018-13	卧式 带凸点 四脚插板2.2	12.15*15.00*6.20	LCP	SPCC	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★
	MUP-H20019-01	卧式 常规 四脚插板1.5	12.15*15.00*6.20	LCP	Copper	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★
	MUP-H20019-02	卧式 常规 四脚插板1.5	12.15*15.00*6.20	LCP	SPCC	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★★★
	MUP-H20030-01	卧式 常规 四脚插板2.2	12.15*15.00*6.20	LCP	Copper	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.1	★★★★★
	MUP-H20035-01	卧式 带EMI弹片 四脚插板2.2	12.15*15.00*6.20	LCP	SUS	G/F	6.2	SMT	Y	220/1760	2.0	★★★
	MUP-H20036-02	卧式 常规 四脚插板1.0	12.15*15.00*6.20	LCP	SPCC	G/F	6.2	SMT	Y	480/4800	2.0	★★★★★
	MUP-H21001-01	卧式 加高 四脚插板1.9	12.15*16.20*8.40	LCP	Copper	3U"	8.4	SMT	Y	400/3200	2.0	★★★
	MUP-H21001-02	卧式 加高 四脚插板1.9	12.15*16.20*8.40	LCP	SPCC	G/F	8.4	SMT	Y	400/3200	2.0	★★★
	MUP-H21003-01	卧式 加高 四脚插板1.9	12.15*16.20*8.40	LCP	Copper	3U"	8.4	SMT	Y	400/3200	2.1	★★★★★
	MUP-H21201-01	DIP脚 脚长1.8 卧式沉板1.8	12.55*18.30*1.80	LCP	Copper	G/F	3.75	SMT	Y	650/5200	2.0	★★★
	MUP-H21201-02	DIP脚 脚长1.8 卧式沉板1.8	12.55*18.30*1.80	LCP	SPCC	G/F	3.75	SMT	Y	650/5200	2.0	★★★★★
	MUP-H21202-02	DIP脚 脚长1.5 卧式沉板1.8	12.55*18.30*1.50	LCP	SPCC	G/F	3.75	SMT	Y	650/5200	2.0	★★★★★
	MUP-H21403-01	DIP脚 三排针直插式	12.5*15.00*6.08	LCP	Copper	G/F	6.08	SMT	Y	1800/3600	2.0	★★★
	MUP-H21403-03	DIP脚 三排针直插式	12.5*15.00*6.08	LCP	SPCC	G/F	6.08	SMT	N	1800/3600	2.0	★★★★★
	MUP-H21602-01	四脚全贴片 卧式/定位柱1.2	12.5*15.00*6.10	LCP	Copper	G/F	6.10	SMT	Y	400/3200	2.0	★★★
	MUP-H21602-02	四脚全贴片 卧式/定位柱1.2	12.5*15.00*6.10	LCP	SPCC	G/F	6.10	SMT	Y	400/3200	2.0	★★★★★
	MUP-H22002-01	立式贴片 带防尘塞	15.00*5.95*13.00	LCP	Copper	G/F	13	SMT	Y	250/2000	2.0	★★★★★
	MUP-H22002-02	立式贴片 带防尘塞	15.00*5.95*13.00	LCP	SPCC	G/F	13	SMT	Y	250/2000	2.0	★★★★★
	MUP-H23001-07	DP座子 普通卧式20PIN	14.70*17.90*6.65	LCP	SUS	G/F	6.65	SMT	Y	250/2000	2.0	★★★★★

HDMI&DP系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	主体材料 Base	外壳材质 Shell	端子镀金 Gold Plated	板上高度 on Board	封装方式 Mounting	Logo	包装PCS Package	版本 Rev.	推荐指数 Rating
	MUP-H23002-01	DP端子 立式H13.0	13.85*8.03*13.00	LCP	Copper	G/F	13	SMT	Y	140/1400	2.0	★★★★★
	MUP-H23002-02	DP端子 立式H13.0	13.85*8.03*13.00	LCP	SUS	G/F	13	SMT	Y	140/1400	2.0	★★★★★
	MUP-H22203-01	MINI HDMI 母座 沉板0.8	8.00*11.20*3.20	LCP	Copper	G/F	2.4	SMT	Y	1000/10000	2.0	★★★★★
	MUP-H22203-02	MINI HDMI 母座 沉板1.5	8.00*11.20*3.20	LCP	Copper	G/F	1.7	SMT	Y	1000/10000	2.0	★★★★★



RF系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	焊脚数 Solder PINS	镀金 Gold Plated	本体颜色 Base	类型 Type	对应代数 Gen.	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-R4101-01	RF测试座	3.00*3.00*1.75	4	G/F	BLACK	RF-SW	I代	3.5K/35K	★★★
	MUP-R4101-02	RF测试座	3.00*3.00*1.75	4	G/F	BLACK	RF-SW	I代	3.5K/35K	★★★★★
	MUP-R4102-01	RF测试座	2.60*2.60*1.50	4	G/F	BLACK	RF-SW	II代	3K/30K	★
	MUP-R4103-01	RF测试座	2.00*2.00*0.90	4	G/F	BLACK	RF-SW	III代	3K/30K	★★★★★
	MUP-R4104-01	RF测试座	1.80*1.80*0.85	4	G/F	BLACK	RF-SW	IV代	3K/30K	★
	MUP-R4105-01	RF测试座	1.60*1.60*0.70	4	G/F	BLACK	RF-SW	V代	3K/30K	★
	MUP-R4151-01	RF射频连接器 白色	2.60*2.60*1.25	4	G/F	WHITE	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★★★
	MUP-R4151-02	RF射频连接器 白色	2.60*2.60*1.25	3	G/F	WHITE	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★★★
	MUP-R4151-03	RF射频连接器 黑色	2.60*2.60*1.25	3	G/F	BLACK	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★★★
	MUP-R4151-04	RF射频连接器 黑色	2.60*2.60*1.25	4	G/F	BLACK	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★★★
	MUP-R4151-08	RF射频连接器 黑色	2.60*2.60*1.25	4	3U"	BLACK	RF-CONN	I代	10K/180K	★★★
	MUP-R4151-10	RF射频连接器 白色	2.60*2.60*1.25	4	G/F	WHITE	RF-CONN	I代	10K/180K	★★★★★
	MUP-R4151-11	RF射频连接器 白色	2.60*2.60*1.25	4	G/F	WHITE	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★★★
	MUP-R4151-31	RF射频连接器 白色	2.60*2.60*1.25	4	3U"	WHITE	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★
	MUP-R4151-32	RF射频连接器 白色	2.60*2.60*1.25	3	3U"	WHITE	RF-CONN	I代	5K/90K	★★★
	MUP-R4152-01	RF射频连接器 黑色	1.70*2.00*0.85	4	G/F	BLACK	RF-CONN	III代	3K/30K	★★
	MUP-R4154-01	RF射频连接器 黑色	2.00*2.00*0.60	4	G/F	BLACK	RF-CONN	IV代	3K/30K	★★★★★
	MUP-R4155-01	RF射频连接器 黑色	2.00*2.00*0.56	4	G/F	BLACK	RF-CONN	V代	3K/30K	★★
	MUP-R4201-02	RF射频连接器 黑色	配1.13Cable	/	G/F	BLACK	RF-CONN	I代	2.5K/25K	★★★★★
	MUP-R4201-03	RF射频连接器 白色	配1.37Cable	/	G/F	WHITE	RF-CONN	I代	2.5K/25K	★★★★★
	MUP-R2001-25	RF一代同轴线 可定制	L58.00mm	/	G/F	BLACK	RF Coaxial Cable	I代	0.2K	可按客户需求定制
	MUP-R2001-11	RF四代同轴线 可定制	L91.20mm	/	G/F	BLACK	RF Coaxial Cable	IV代	0.2K	可按客户需求定制
	MUP-R2001-55	RF五代同轴线 可定制	L112.70mm	/	G/F	BLACK	RF Coaxial Cable	V代	0.2K	可按客户需求定制

RF系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	焊脚数 Solder PINS	镀金 Gold Plated	本体颜色 Base	类型 Type	对应代数 Gen.	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-S1101-01	天线弹片	3.50*1.50*3.50	1	G/F	/	Antenna Spring	/	2K/Reel	★★★★★
	MUP-S1101-02	天线弹片	3.50*1.50*2.50	1	G/F	/	Antenna Spring	/	5K/Reel	★★★★★
	MUP-S1101-03	天线弹片	3.50*1.50*3.00	1	G/F	/	Antenna Spring	/	5K/Reel	★★★★★
	MUP-S1101-04	天线弹片	3.50*1.50*1.90	1	G/F	/	Antenna Spring	/	7K/Reel	★★★
	MUP-S1101-05	天线弹片	3.50*1.50*3.80	1	G/F	/	Antenna Spring	/	4K/Reel	★★★★★
	MUP-S1101-06	天线弹片	3.50*1.50*1.50	1	G/F	/	Antenna Spring	/	8K/Reel	★★★
	MUP-S1101-07	天线弹片	3.50*1.50*2.50	1	3U"	/	Antenna Spring	/	5K/Reel	★★★
	MUP-S1101-08	天线弹片	3.30*1.75*4.05	1	G/F	/	Antenna Spring	/	5.5K/Reel	★★★
	MUP-S1102-01	天线弹片	3.50*1.50*4.30	1	G/F	/	Antenna Spring	/	1.5K/Reel	★★★★★
	MUP-S1103-01	天线弹片	3.40*0.90*1.80	1	G/F	/	Antenna Spring	/	6.5K/Reel	★★★
	MUP-S1103-02	天线弹片	3.40*0.90*2.80	1	G/F	/	Antenna Spring	/	6.5K/Reel	★★★
	MUP-S1104-01	天线弹片	2.40*1.00*1.80	1	G/F	/	Antenna Spring	/	7K/Reel	★★★★★
	MUP-S1104-02	天线弹片	2.00*1.00*1.80	1	G/F	/	Antenna Spring	/	7K/Reel	★★★
	MUP-S1105-01	天线弹片	2.80*1.50*1.10	1	G/F	/	Antenna Spring	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1105-02	天线弹片	2.80*1.50*1.40	1	G/F	/	Antenna Spring	/	8K/Reel	★★★
	MUP-S1107-01	天线弹片	1.80*1.00*1.00	1	G/F	/	Antenna Spring	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1108-01	天线弹片	2.90*1.00*1.25	1	G/F	/	Antenna Spring	/	9K/Reel	★★★
	MUP-S1201-01	天线弹片	2.10*1.00*1.30	1	G/F	/	Antenna Spring	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1202-01	天线弹片	2.50*1.00*0.80	1	G/F	/	Antenna Spring	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1401-01	天线弹片	2.10*1.00*1.30	1	G/F	/	Antenna Spring	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1401-03	天线弹片	1.90*1.00*2.60	1	G/F	/	Antenna Spring	/	5K/Reel	★★★
	MUP-S1402-01	天线弹片	2.65*0.95*2.60	1	G/F	/	Antenna Spring	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1402-02	天线弹片	3.50*1.50*1.40	1	G/F	/	Antenna Spring	/	7K/Reel	★★★

RF系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	焊脚数 Solder PINS	镀金 Gold Plated	本体颜色 Base	类型 Type	对应代数 Gen.	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-S1402-03	天线弹片	2.70*1.60*4.00	1	G/F	/	Antenna Spring	/	5K/Reel	★★★
	MUP-S1501-01	同轴线夹 ∅ 0.81	4.50*1.25*1.25	/	/	/	RF Cable Clip	/	10K/170K	★★★
	MUP-S1501-02	同轴线夹 ∅ 0.64	4.50*1.10*1.25	/	/	/	RF Cable Clip	/	10K/170K	★★★
	MUP-S1501-03	同轴线夹 ∅ 1.13	2.90*1.70*1.65	/	/	/	RF Cable Clip	/	7K/140K	★★★
	MUP-S1501-04	同轴线夹 ∅ 0.81	2.90*1.40*1.20	/	/	/	RF Cable Clip	/	7K/140K	★★★
	MUP-S1502-01	屏蔽罩夹子 (配合T0.15)	6.50*0.80*1.28	/	/	/	Shield Case Clip	/	10K/Reel	★★★
	MUP-S1502-02	屏蔽罩夹子 (配合T0.20)	6.50*0.80*1.28	/	/	/	Shield Case Clip	/	10K/Reel	★★★

FPC系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	间距 Pitch	合高 Height	PINS	电镀类型 Plating	兼容品牌&P/N Compatible Brands	包装数量 Package	推荐指数 Rating
	MUP-F3001	前插后锁 上下接触 (后压)	0.3	1	25	AU	Hirose OK-F301-xx325	3K/Reel	★★★
	MUP-F3002	前插前锁 下接触 (前压)	0.3	1	11, 13, 15, 21, 23, 25, 31, 33, 39	AU	Hirose OK-F302-XX115	8K/Reel	★★★★★
	MUP-F3003	前插后锁 上下接触 (后压)	0.3	1	11, 25, 45, 51	AU	OK-F303-xx325	5K/Reel	★★★★★
	MUP-F4001	前插后锁 下接触 (后压)	0.4	0.9	6, 9	AU	Kyocera OK-F401-xx125	8K/Reel	★★★★
	MUP-F5001	前插后锁 上下接触 (后压)	0.5	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 40, 50	AU	Hirose OK-F501-xx325	5K/Reel	★★★★★
	MUP-F5004	前插前锁 下接触 (前压)	0.5	2.5	40	AU	OK-F504-40115 W	2K/Reel	★★★
	MUP-F5005	前插后锁 上下接触 (后压)	0.5	2	6, 8, 10, 12, 14, 24, 28, 30, 40, 50, 60	AU	OK-F505-XX325W	3K/Reel	★★★★★
	MUP-F5006	前插前锁 下接触 (前压)	0.5	2	24	AU	OK-F506-XX115	2K/Reel	★★★★
	MUP-F5012	前插前锁 下接触 (前压)	0.5	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 40	SN	OK-F512-XX116W	3K/Reel	★★★★
	MUP-F5013	前插前锁 下接触 (前压)	0.5	1.57	6, 8, 10, 24, 30	SN	OK-F513-xx116	3K/Reel	★★★★

BTB系列

圖片 Photo	系列名称 Series	品名 P/N	产品特征描述 Description	公座/母座 Gender	间距 Pitch	合高 Height	PINS	电镀类型 Plating	兼容品牌&P/N Compatible Brands	包装数量 Package	推荐指数 Rating
	BTB连接器	MUP-B5001	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	1.5/20	24,30,40,50,60,70	AU	Panasonic OK-01GMXXX-04	8K/Reel	★★★★★
		MUP-B6001	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Panasonic OK-01FXXX(xx)-04	5K/Reel	★★★★★
		MUP-B5003	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	1	10, 24, 30, 40	AU	Hirose OK-03GMXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6003	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Hirose OK-03NFXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B5006	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	1	10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60	AU	Panasonic OK-06GMXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6006	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Panasonic OK-06GFXXX-04	8K/Reel	★★★★
		MUP-B5010	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	0.7	10, 24, 30, 40	AU	Kyocera OK-10GMXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6010	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Kyocera OK-10FXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B5014	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	0.8	10, 12, 14, 16, 24, 30, 34, 40, 50, 70	AU	Panasonic OK-14GMXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6014	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Panasonic OK-14FXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B5020	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	1	10, 24, 30, 40	AU	LG OK-20MXXX-04	20K/Reel	★★★
		MUP-B6020	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	LG OK-20FXXX-04	20K/Reel	★★★
		MUP-B5023	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	0.8	10, 16, 24, 30, 34, 40	AU	OCN OK-23GMXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6023	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	OCN OK-23GFXXX-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B5032	0.4间距 普通 BTB 连接器	Male	0.4	0.8	10, 24, 30, 34	AU	Foxconn OK-32GMXXX-04	20K/Reel	★★★
		MUP-B6032	0.4间距 普通 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Foxconn OK-32GFXXX-04	20K/Reel	★★★
	电池连接器 Battery Connector	MUP-B5012	电池 BTB 连接器	Male	0.4	0.7	4+2 (信号pin+电源pin) (signal+power) pin	AU	Hirose OK-12GMXXX/2-04	20K/Reel	★★★★★
		MUP-B6012	电池 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Hirose OK-12GFXXX/2-04	20K/Reel	★★★★★
		MUP-B5035	电池 BTB 连接器	Male	0.4	0.6	6	AU	Panasonic OK-35GMXXX-04	20K/Reel	★★★
		MUP-B6035	电池 BTB 连接器	Female	0.4			AU	Panasonic OK-35GFXXX-04	20K/Reel	★★★
		MUP-B5039	电池 BTB 连接器	Male	0.4	0.75	4+4 (信号pin+电源pin) (signal+power) pin	AU	OK-39GM004/4-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6039	电池 BTB 连接器	Female	0.4			AU	OK-39GF004/4-04	20K/Reel	★★★★
		MUP-B5501	电池 BTB 连接器	Male	1.3	0.9	6	AU	SMK OK-501GMXXX-13	20K/Reel	★★★
		MUP-B6501	电池 BTB 连接器	Female	1.3			AU	SMK OK-501GFXXX-13	20K/Reel	★★★
	大电流连接器 High Current Connector	MUP-B5111	0.35间距 大电流 BTB 连接器	Male	0.35	0.7	22, 24, 40, 48	AU	Kyocera OK-111GMXXX-35	20K/Reel	★★★★
		MUP-B6111	0.35间距 大电流 BTB 连接器	Female	0.35			AU	Kyocera OK-111GFXXX-35	20K/Reel	★★★★
		MUP-B5118	0.35间距 大电流 BTB 连接器	Male	0.35	0.7	10, 24, 30, 34, 38, 40, 50	AU	JAE OK-118RMXXX-35	20K/Reel	★★★★★
		MUP-B6118	0.35间距 大电流 BTB 连接器	Female	0.35			AU	JAE OK-118RFXXX-35	20K/Reel	★★★★★
		MUP-B5128	0.35间距 大电流 BTB 连接器	Male	0.35	0.6	6, 10, 16, 24, 30, 40, 50	AU	Molex OK-128GMXXX/2-35	20K/Reel	★★★★★
		MUP-B6128	0.35间距 大电流 BTB 连接器	Female	0.35			AU	Molex OK-128GFXXX/2-35	20K/Reel	★★★★★

BTB系列

圖片 Photo	系列名称 Series	品名 P/N	产品特征描述 Description	公座/母座 Gender	间距 Pitch	合高 Height	PINS	电镀类型 Plating	兼容品牌 & P/N Compatible Brands	包装数量 Package	推荐指数 Rating
	BTB连接器	MUP-B5208	0.5间距 普通 BTB 连接器	Male	0.5	3	24,30,40,50	AU	OK-208GMXXX-05	3K/Reel	★★★★★
		MUP-B6208	0.5间距 普通 BTB 连接器	Female	0.5			AU	OK-208GFXXX-05	3K/Reel	★★★★★
		B5301	0.8间距 普通 BTB 连接器	Male	0.8	5.0-16.0	40,60,100,120,140,200	AU	OK-301MXXX-08	1K/Reel	★★★★★
		B6301	0.8间距 普通 BTB 连接器	Female	0.8			AU	OK-301FXXX-08	1K/Reel	★★★★★

排针排母&OPS系列

Pin/Female Header

图片 Photo	系列名称 Series	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	合高 Height	主体材料 Base	定位柱 Post	端子镀金 Plating	封装方式 Mounting	Logo	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	排针	MUP-B1002-01	1.27间距	35.56*5.00*1.50	2*28	3.60	LCP	Y	3U"	SMT	N	800/4000	★★★
	排母	MUP-B9002-01		35.96*4.40*2.10	2*28		LCP	Y	3U"	SMT	Y	1600/8000	★★★★★
	排针	MUP-B1003-01	1.27间距	34.16*5.10*2.00	2*25	4.40	LCP	Y	3U"	SMT	Y	500/2000	★★★
	排母	MUP-B1004-01		32.15*4.40*2.40	2*25		LCP	Y	3U"	SMT	Y	2000/8000	★★★
	排针	MUP-B1003-02	1.27间距	40.51*5.10*2.00	2*30	4.40	LCP	Y	3U"	SMT	Y	500/2000	★★★
	排母	MUP-B1004-03		38.50*4.40*2.40	2*30		LCP	Y	3U"	SMT	Y	2000/8000	★★★
	排针	MUP-B1005-01	1.27间距	31.75*5.50*1.50	2*25	3.60	LCP	Y	3U"	SMT	N	900/4500	★★★
	排母	MUP-B1004-02		32.15*4.40*2.10	2*25		LCP	Y	3U"	SMT	Y	0	★★★
	OPS	MUP-B1007-01	TX24A 版本 高频传输 1.27间距	63.40*15.80*9.00	80	/	PBT	Y	G/F	DIP	N	198/396	★★★★★
	OPS	MUP-B9001-01	TX24A 版本 高频传输 1.27间距	63.40*9.40*9.00	80	/	PBT	Y	5U"	DIP	N	250/1250	★★★★★
	OPS	MUP-B9001-02	TX24A 版本 高频传输 1.27间距	63.40*9.40*9.00	80	/	PA9T	Y	5U"	DIP	N	250/1250	★★★★★

IC卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	整体高度	材质 MATL	开关类型 Switch	常开/常闭 OPEN/CLOSE	端子镀金 Gold Plated	寿命 Durability	防水 Waterproof	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C8001-14	带夹卡弹片 常开/闭可选	62.00*40.00*6.25	8+2	6.25	PBT	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	100,000	/	180/900	★★★★★
	MUP-C8006-17	无门 常开/闭可选	62.00*40.00*6.25	8+2	6.25	PBT	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	100,000	/	180/900	★★★★★
	MUP-C8006-31	有门 常开/闭可选	62.00*40.00*6.25	8+2	6.25	PBT	刀片开关 Blade SW.	CLOSE	3U"	100,000	/	180/900	★★★
	MUP-C8015-01	有柱 右开关	58.15*30.00*6.65	8+2	6.65	PBT	刀片开关 Blade SW.	OPEN	10U"	50,000	/	216/1080	★
	MUP-C8037-01	有柱/超薄	56.00*31.10*3.65	8+2	3.65	LCP	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	100,000	/	400/2000	★★★★★
	MUP-C8037-02	有柱 固定脚插板	56.00*31.10*3.65	8+2	3.65	LCP	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	100,000	/	400/2000	★★★
	MUP-C8038-01	有柱/超薄	56.00*31.10*3.65	8+2	3.65	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	30U"	300,000	/	400/2000	★★★★★
	MUP-C8039-04	铁壳接地 可排异物	55.50*38.40*4.60	8+2	4.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	30U"	500,000	/	216/1080	★★★★★
	MUP-C8042-01	插板 下落式 手工焊	55.50*40.00*5.80	8+2	5.80	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	300,000	/	216/1080	★★★★★
	MUP-C8043-02	有柱 下落式 手工焊	55.50*40.00*5.80	8+2	5.80	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	300,000	/	216/1080	★★
	MUP-C8056-02	有柱	62.00*55.00*11.95	8+2	11.95	PBT	刀片开关 Blade SW.	CLOSE	3U"	100,000	/	144/720	★★
	MUP-C8057-01	有柱 一体成型 高度可选	62.00*40.00*7.45	8+2	7.45	PBT	刀片开关 Blade SW.	CLOSE	3U"	100,000	/	216/1080	★★★★★
	MUP-C8057-02	有柱 一体成型 高度可选	62.00*40.00*7.45	8+2	7.45	PBT	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	100,000	/	216/1080	★★
	MUP-C8060-05	有柱 下落式	56.60*39.00*5.70	8+2	5.70	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	288/1440	★
	MUP-C8061-02	有柱 手工焊	56.10*35.50*6.10	8+2	6.10	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	216/1080	★★★
	MUP-C8062-07	有柱	61.10*40.00*15.90	8+2	15.90	PBT	刀片开关 Blade SW.	CLOSE	3U"	100,000	/	144/720	★
	MUP-C8066-01	有柱/反向 手工焊	62.30*36.00*8.60	8+2	8.60	PBT	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	100,000	/	216/1080	★
	MUP-C8067-02	有柱/超薄	56.30*30.00*3.60	8+2	3.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	360/1800	★★★★★
	MUP-C8068-07	有柱 反向/有门	56.60*90.00*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	128/640	★★
	MUP-C8068-27	有柱/反向 无塞子	56.60*31.70*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8068-28	有柱/反向 无塞子	56.60*31.70*4.00	8+2	4.00	LCP	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8073-04	有柱 有封孔	56.60*31.70*4.20	8+2	4.20	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8074-03	有柱 可排异物	56.60*35.50*4.20	8+2	4.20	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	288/1440	★★★★★
	MUP-C8075-01	有柱 带夹卡弹片	56.60*31.60*4.20	8+2	4.20	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★
	MUP-C8076-03	封口式 带夹卡弹片	62.00*70.00*4.20	8+2	4.20	PBT	刀片开关 Blade SW.	CLOSE	3U"	100,000	/	120/600	★
	MUP-C8078-02	有柱 手工焊	56.10*40.00*6.20	8+2	6.20	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	288/1440	★★★
	MUP-C8079-07	无柱/超薄 两侧静电片	56.00*30.00*3.60	8+2	3.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	360/1800	★★★★★

IC卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	整体高度	材质 MATL	开关类型 Switch	常开/常闭 OPEN/CLOSE	端子镀金 Gold Plated	寿命 Durability	防水 Waterproof	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C8080-02	有柱/排异物	56.60*31.65*4.20	8+2	4.20	LCP	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	300,000	/	280/1400	★★★
	MUP-C8081-01	有柱 四接地片	56.60*39.00*6.80	8+2	6.80	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	288/1440	★★★★
	MUP-C8082-03	有柱/反向	57.00*32.00*4.20	8+2	4.20	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	5U"	500,000	/	288/1440	★★★
	MUP-C8083-01	下落式 带防静电片	56.60*31.65*4.20	8+2	5.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	252/1260	★★★★★
	MUP-C8084-03	有柱/反向 两侧静电片	56.60*31.70*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8601-03	下落式 双面读卡	56.00*38.25*6.90	10+2	6.90	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	216/432	★ 定制专供
	MUP-C8602-01	有柱 铁壳脚贴板	56.75*33.25*3.40	8+2	3.40	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	180/720	★★★
	MUP-C8602-02	有柱 铁壳脚插板	56.70*31.50*3.40	8+2	3.40	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	180/720	★★★
	MUP-C8603-01	有柱 带防静电片	57.00*30.00*4.50	8+2	4.50	LCP	刀片开关 Blade SW.	OPEN	15U"	500,000	/	200/800	★★★★★
	MUP-C8604-02	有柱 可排异物	55.60*36.20*5.90	8+2	5.90	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	288/1440	★★
	MUP-C8605-01	有柱/反向	56.60*29.20*4.40	8+2	4.40	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	320/1600	★★★★★
	MUP-C8606-01	入口侦测 带防静电片	56.60*31.70*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8607-01	有柱 带防静电片	56.00*30.00*3.60	8+2	3.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	360/1800	★★★★★
	MUP-C8608-01	反向 带防静电片	56.60*31.70*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8610-02	反向 带防静电片	56.60*31.70*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8611-03	反向 单片式	59.60*31.90*3.40	8+2	3.40	LCP	刀片开关 Blade SW.	OPEN	3U"	500,000	/	252/1260	★★★
	MUP-C8612-01	有柱/防水	57.00*35.00*5.30	8+2	5.30	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	300,000	IP54	288/1440	★★
	MUP-C8613-04	有柱 超小型	56.50*25.00*3.40	8+2	3.40	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	360/1800	★★★★★
	MUP-C8615-01	反向/有门	56.50*33.20*5.00	8+2	5.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	252/1260	★★★★★
	MUP-C8617-01	反向 单片式/防水	58.00*31.30*3.50	8+2	3.50	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	3U"	500,000	IP54	252/1260	★★★
	MUP-C8618-04	反向 防水/带围栏	56.45*35.72*6.60	8+2	6.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	IP65	252/1260	★★★★★
	MUP-C8618-05	反向/防水 带防静电片	56.45*31.55*4.00	8+2	4.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	IP54	252/1260	★★★★★
	MUP-C8620-01	有柱 超小型	56.00*30.00*3.60	8+2	3.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	360/1800	★★★★★
	MUP-C8621-01	有柱 双面读卡	56.65*33.70*5.50	10+2	5.50	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	252/1260	★★★★★
	MUP-C8622-01	反向 超小型	56.65*27.00*3.40	8+2	3.40	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8623-01	下落式 双面读卡	56.65*40.00*6.90	10+2	6.90	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	216/432	★ 定制专供
	MUP-C8625-01	有柱/反向 薄	56.65*31.70*3.60	8+2	3.60	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★★★
	MUP-C8626-01/02	排异物 双面读卡	60.20*33.00*6.00	12+2	6.00	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	280/1400	★★★

IC卡座系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	整体高度	材质 MATL	开关类型 Switch	常开/常闭 OPEN/CLOSE	端子镀金 Gold Plated	寿命 Durability	防水 Waterproof	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-C8627-01	尾端有收纳槽	56.00*30.00*3.59	8+2	3.59	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	/	360/1800	★★★★★
	MUP-C8629-01	有柱正向防水	59.25*31.55*3.80	8+2	3.80	LCP	密封开关 Sealed SW.	OPEN	15U"	500,000	IP54	252/1260	★★★★★

PCMCIA系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	主体材料 Base	垫高高度 Stand off	定位柱 Post	端子镀金 Plating	封装方式 Mounting	Logo	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-M6701-01	有柱 SMT 工艺 简易	19.50*59.00*6.40	68	LCP	6.4	Y	/	SMT	Y	300/1500	★★★
	MUP-M6703-01	H8.0 DIP工艺 常规	59.80*39.00*13.60	68	PBT	8.0	N	G/F	DIP	Y	144/720	★★★★★
	MUP-M6703-02	H10.0 DIP工艺 常规	59.80*39.00*15.60	68	PBT	10.0	N	G/F	DIP	Y	144/720	★★★★★
	MUP-M6703-23	H6.45 DIP工艺 4个插脚	59.80*39.00*6.45	68	PBT	6.45	N	G/F	DIP	Y	144/720	★★★
	MUP-M6703-07	H13.0 SMT工艺 加挡块	59.80*39.00*18.60	68	PBT	13.0	N	G/F	DIP	Y	108/540	★★★
	MUP-M6703-71	H13.0 插卡口加大 加挡块	59.80*39.00*18.60	68	PBT	13.0	N	G/F	DIP	Y	108/540	★★★

OTHER SERIES系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	常开/常闭 OPEN/CLOSE	寿命 Durability	Logo	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-T3001-01	H0.95有柱 无标2P	5.10*4.30*0.95	2	Y	/	5,000	N	5U"	3.5K/63K	★★★
	MUP-T3002-02	无柱3P 高度可选	7.46*4.30*7.50	3	N	/	5,000	Y	1U"	0.6K/8.4K	★★★★★
	MUP-T3006-01	H1.7有柱 无标5P	10.00*6.00*1.70	5	Y	/	5,000	N	1U"	1.5K/15K	★★★
	MUP-T3008-01	H0.7无柱 电池座2P (PH2.5)	11.75*6.60*0.70	2	N	/	5,000	N	15U"	1.5K/15K	★★★
	MUP-T3011-01	无柱3P 高度可选	9.20*4.80*6.60	3	N	/	5,000	Y	1U"	0.7K/7K	★★★★★
	MUP-T3016-01	H10.6有柱8P	27.00*10.63*10.60	8	Y	/	150,000	N	30U"	0.35K/2.1K	★★★
	MUP-T3017-01	H18.2有柱8P	21.42*15.53*18.20	8	Y	/	150,000	N	30U"	0.09K/0.54K	★★★
	MUP-T3022-01	H11.2有柱4P	11.00*3.55*11.20	4	Y	/	50,000	N	3U"	0.4K/4K	★★★
	MUP-T3809-01	DC电源接口 (中心针2.5)	14.20*9.00*11.00	3	N	/	5,000	N	Ag	0.5K/5K	★
	MUP-T3809-02	DC电源接口 (中心针2.0)	14.20*9.00*11.00	3	N	/	5,000	N	Ag	0.5K/5K	★
	MUP-T3810-01	DC电源接口 (中心针2.5)	10.00*12.50*19.00	3	N	/	5,000	N	Ag	0.25K/2K	★
	MUP-T3810-03	DC电源接口 (中心针2.0)	10.00*12.50*19.00	3	N	/	5,000	N	Ag	0.25K/2K	★
	MUP-T3817-01	DC电源接口 (中心针1.7)	11.00*9.00*16.85	3	Y	/	5,000	N	Ag	0.2K/2K	★
	MUP-T7010-01	H7.0无柱2P (轻触开关)	7.50*6.20*7.00	2	N	OPEN	100,000	N	Ag	1K	★
	MUP-T7014-01/2/3	H3.5无柱DIP 8P (拨动开关)	13.00*3.50*3.50	8	N	OPEN	10,000	N	Ag	1K/13K	★
	MUP-T7016-01/02	H6.6无柱无标DIP (微动开关)	12.70*5.70*6.60	3	N	OPEN	10,000	N	Ag	0.5K/7.5K	★
	MUP-T7019-01	H5.95无柱2P (轻触开关)	5.40*5.00*5.95	2	N	OPEN	100,000	N	Ag	1K/15K	★

NGFF/M.2/PCIE/MCIO系列

图片 Photo	品名 P/N	产品特征描述 Description	Key位	高度	间距 Pitch	外形尺寸 L*W*H mm	PINS	定位柱 Post	寿命 Durability	Logo	端子镀金 Gold Plated	包装PCS Package	推荐指数 Rating
	MUP-M2001-01	NGFF/M.2 /G4	M	4.20	0.5	21.90*7.12*4.20	67	Y	50	N	G/F	0.4K	★★★
	MUP-M2002	NGFF/M.2 /G4	M	2.00	0.5	21.90*7.20*2.00	67	Y	50	N	G/F	1.3K/7.8K	★★★
	MUP-M2004	NGFF/M.2 /G4	E,M	3.20	0.5	21.90*7.12*3.20	67	Y	50	N	G/F	1.2K/6K	★★★
	MUP-M2005	NGFF/M.2 /G4	B,E,M	3.20	0.5	21.90*7.20*3.20	67	Y	50	Y	1U"	1.2K/7.2K	★★★★★
	MUP-M2006	NGFF/M.2 /G4	B,E,M	4.00	0.5	21.90*7.20*4.00	67	Y	50	Y	1U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-M2007	NGFF/M.2 /G4	B,E,M	4.20	0.5	21.90*7.20*4.20	67	Y	50	Y	1U"	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-M2008-01	NGFF/M.2 /G4	E	10.85	0.5	21.90*7.05*10.85	67	Y	60	Y	G/F	0.45K/2.25K	★★★
	MUP-M2015	NGFF/M.2 /G4	B,E,M	6.70	0.5	21.90*7.20*6.70	67	Y	50	N	1U"	0.55K/4.4K	★★★★★
	MUP-M2016	NGFF/M.2 /G4	B,E,M	8.50	0.5	21.90*7.20*8.50	67	Y	50	Y	1U"	0.45K/3.6K	★★★★★
	MUP-M3001-01	Mini PCIE	/	9.00	0.8	29.90*8.20*9.00	52	Y	50	N	G/F	0.35K/2.1K	★★★
	MUP-M3002-01	Mini PCIE	/	9.00	0.8	30.64*5.65*9.00	52	Y	50	N	G/F	0.1K	★★★★★
	MUP-M3003-01	Mini PCIE	/	9.00	0.8	30.84*7.50*9.00	52	Y	50	N	G/F	0.55K/3.3K	★★★
	MUP-M3004-01	MXM 3.0	/	7.8	0.5	88.90*8.90*7.80	314	Y	30	N	G/F	0.02K/0.52K	★★★
	MUP-M3005	PCIE 4.0	/	11.1	1.0	58.11*7.40*11.10 91.11*7.40*11.10	98/164	Y	50	N	15U"	0.3K	★★★
	MUP-M3006	PCIE 4.0	/	11.00	1.0	56.00*8.80*11.00 89.00*8.80*11.00	98/164	Y	50	N	15U"	0.54K	★★★
	MUP-M3007-01	PCIE 4.0	/	11.25	1.0	105.67*13.74*11.25	164	Y	50	N	G/F	0.396K	★★★
	MUP-M3008-01	Mini PCIE	/	5.20	0.8	30.40*8.40*5.20	52	Y	50	N	G/F	0.8K/4.8K	★★★★★
	MUP-M4001-01	MCIO 立式 4X	/	13.3	0.6	12.70*6.90*13.30	38	Y	250	N	G/F	0.15K/0.90K	★★★
	MUP-M4002-01	MCIO 立式 8X	/		0.6	23.50*6.90*13.30	74	Y	250	N	G/F	0.15K/0.75K	★★★



深圳市德海威實業有限公司
SHENZHEN MUP INDUSTRIAL CO., LTD.

企業精神 · ENTERPRISE SPIRIT

誠信 · 進取 · 共贏

Honesty, Progression, Win-win

企業使命 · ENTERPRISE MISSION

高品質 · 低成本 · 成為行業標杆

High quality, Low cost, to be the benchmarking of connector industry

企業願景 · ENTERPRISE VISION

成為客戶最信任的行業品牌

Become the most trusted industry brand for customers



Shenzhen Headquarter
SHENZHEN MUP INDUSTRIAL CO.,LTD.

Address: No.7Lingwu Industrial Road,Junzibu Community,Guanlan Street,
Longhua District,Shenzhen,Guangdong 518110, China

Tel: 86-755-29673656/57/58

Email: sales@mupconnector.com

<http://www.mupconnector.com>



2025 EDIT